



CALENDARIO DE VACUNACIONES

Recién Nacido	2 meses	4 meses	6 meses	15 meses	18 meses	4 años	11 años	14 años
Hepatitis B*	Difteria Tétanos Tos ferina (a) H. Influenzae b Polio Inactivada Hepatitis B Meningococo C Neumococo	Difteria Tétanos Tos ferina (a) H. Influenzae b Polio Inactivada Meningococo C Neumococo	Difteria Tétanos Tos ferina (a) H. Influenzae b Polio Inactivada Hepatitis B Neumococo	Sarampión** Rubéola Parotiditis Varicela Meningococo C	Difteria Tétanos Tos ferina (a) H. Influenzae b Polio Inactivada Neumococo	Difteria Tétanos Tos ferina (a) Sarampión Rubéola Parotiditis	Varicela***	Tétanos Difteria (tipo adulto) VPH****

(a) Acelular.

* Esquema vacunal para los niños nacidos de madres HBsAg negativo. En hijos de madre portadora de HBsAg se administrará la pauta 0-1-6 más gammaglobulina y determinación de anticuerpos de 1 a 3 meses después de la vacunación. En caso de screening no realizado la pauta será 0-1-6 sin gammaglobulina. Actualmente no es necesaria la revacunación en población inmunocompetente, si se han recibido 3 dosis de Hepatitis B, ni realizar anticuerpos postvacunales.

** Niños en riesgo se puede adelantar a los 12 meses. Las dosis administradas antes de esta edad no deben ser contabilizadas.

*** Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunados con anterioridad.

**** Sólo niñas. La pauta de vacunación son 3 dosis (0-1-6 ó 0-2-6 meses, según la vacuna administrada).