

TU FARMACIA TE INFORMA



 **Farmacia Molinero**

C/ Fátima 33
28943 Fuenlabrada

Tel.: 91 607 40 10
info@farmaciamoliner.com
www.farmaciamoliner.com



ANALGÉSICOS

ANALGÉSICOS

¿QUÉ SON?

Son medicamentos que van a utilizarse para combatir el dolor. También se usan para bajar la fiebre, y la mayoría de ellos tienen acción antiinflamatoria (excepto el paracetamol). Son medicamentos que se utilizan con frecuencia sin control del médico o farmacéutico, lo que da lugar a que aparezcan efectos indeseados de distinta gravedad e intensidad de los que no son conscientes las personas que los utilizan.

¿CUÁLES SE UTILIZAN?

ACIDO ACETIL-SALICÍLICO

(Aspirina).

- **No debe utilizarse** en niños menores de 12 años, en embarazadas, en madres lactantes, en personas con problemas gástricos, en asmáticos, en alérgicos, en personas que tomen Sintrom, Aldocumar, Tedicumar, ni diabéticos.
- Hay que usarlo con **precaución** en **hipertensos**.
- Debe **tomarse siempre con alimentos** (un vaso de leche, una galleta, un trozo de pan), para disminuir los trastornos gastrointestinales.
- **No debe tomarse** con alcohol.

PARACETAMOL

(Apiretal, Febrectal, Gelocatil, Termalgin, Panadol, Tylenol).

- Pueden tomarlo embarazadas, madres lactantes y bebés.
- No produce irritación de la mucosa gástrica.
- No tiene acción antiinflamatoria.
- **No debe usarse** en personas con trastornos de hígado o riñón ni en personas con dependencia alcohólica.
- No es aconsejable tomar más de 2 gramos al día. (2.000 mg).

IBUPROFENO

(Algiasdin, Dalsy, Doctril, Espidifen, Junifen, Neobrufen, Nurofen).

- **No debe utilizarse** en asmáticos, alérgicos, con problemas gástricos, con trastornos de hígado o riñón, hipertensos y embarazadas.
- Pueden tomarlo madres lactantes y bebés.
- Hay que **tomarlo siempre con alimentos** (galleta, leche, pan) para evitar problemas gastrointestinales.
- **No ingerirlo** nunca con alcohol.

METAMIZOL

(Nolotil).

- **No debe utilizarse** en embarazadas ni madres lactantes.
- Debe utilizarse solo cuando el dolor es muy intenso y siempre bajo prescripción médica.
- Debe **utilizarse con precaución** en asmáticos, alérgicos, hipertensos y en personas con problemas de hígado o riñón.
- **Tomarlo siempre con alimentos** (galleta, leche, pan).
- **No tomarlo** con alcohol.

También existen **PLANTAS MEDICINALES ANALGÉSICAS**, que no son inofensivas. Además no deben utilizarse para tratamiento de dolor agudo ni para bajar la fiebre. Tampoco deben usarse sin control médico o farmacéutico.

Harpago, Ulmaria o Reina de los Prados, Sauce: son analgésicas y antiinflamatorias, pero provocan molestias gástricas y no deben utilizarse en personas con úlceras, colon irritable, embarazadas y madres lactantes.

- NO TOME ANALGÉSICOS SI NO TIENE DOLOR O FIEBRE
- UN ANALGÉSICO QUE A USTED LE HA IDO BIEN PUEDE SER PERJUDICIAL EN OTRA PERSONA
- SI ESTÁ TOMANDO OTROS MEDICAMENTOS CONSULTE AL FARMACÉUTICO ANTES DE INGERIR UN ANALGÉSICO.

**NO SE AUTOMEDIQUE
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU FARMACÉUTICO
"Estamos para ayudarle a cuidar su salud"**



Farmacia Molinero

Fátima, 33
28943 Fuenlabrada

Tel.: 91 607 40 10 · info@farmaciamoliner.com
www.farmaciamoliner.com